

Domlicht DL600

Die Halbkugel des Domlichts besteht aus 5mm Stahlblech und ist mit mehreren Lagen Spezial-Lack lackiert um so ein optimales diffuses Licht abzugeben. Um Reflektionen mit der Umgebung zu vermeiden, ist die Halbkugel außen matt schwarz lackiert. Es gibt verschiedene Befestigungsaufnahmen für das Domlicht, zum einem einen quadratische Grundplatte oder eine runde Grundplatte mit vier Befestigungsösen.


Als Lichtquelle dienen 3W high Power Leds namhafter Hersteller in verschiedenen Farben.

Mechanische Abmessungen:

Durchmesser Domlicht: 645mm
Höhe Domlicht: 645mm
Grundplatte Domlicht: 575x575mm

Bohrung für Kamera: nach Vorgabe, min. 20mm

Effektive Beleuchtungsöffnung: 585mm Gewicht: ca. 20,0kg



Elektrische Daten:

Anzahl Power Leds's: 48

Strom für Power-Led's: 300-700mA
Stranganzahl mit 24 V: 8 (8 X 6 LED's)
Stranganzahl mit 48 V: 4 (4 X 12 LED's)

Achtung: Die Lichtquelle darf nur mit einer geeigneten Konstantstromquelle betrieben werden.

Bestellnummer:

DL600-X-Y

X: Stranganzahl 4 oder 8

Y: Farbe, r rot, a amber, g grün, c cyan, b blau, u ultra violet